



felisa

FABRICANTES FELIGNEO; S.A. DE C.V.



MODELO	DESCRIPCION	
AUTOCLAVES		
TE-A12FP	Autoclave Horiz. Inox. Gráfico en Pantalla LCD, 4 Programas Individuales configurables. 20x35 cm	
TE-A12FP-USB	Autoclave Horiz. Inox. Gráfico en Pantalla LCD, 4 Programas Individuales configurables. 20x35 cm 105°C a 134°C CON PUERTO DE SALIDA USB *	
TE-A17FP	Autoclave Horiz. Inox. Gráfico en Pantalla LCD, 4 Programas Individuales configurables. 25x35 cm	
TE-A17FP-USB	Autoclave Horiz. Inox. Gráfico en Pantalla LCD, 4 Programas Individuales configurables. 25x35 cm 105°C a 134°C CON PUERTO DE SALIDA USB*	
TE-A22FP	Autoclave Horiz. Inox. Gráfico en Pantalla LCD, 4 Programas Individuales configurables. 25x45 cm	
TE-A22FP-USB	Autoclave Horiz. Inox. Gráfico en Pantalla LCD, 4 Programas Individuales configurables. 25x45 cm 105°C a 134°C CON PUERTO DE SALIDA USB*	
TE-A24FP	Autoclave Horiz. Inox. Gráfico en Pantalla LCD, 4 Programas Individuales configurables. 25x47.5 cm	
TE-A24FP-USB	Autoclave Horiz. Inox. Gráfico en Pantalla LCD, 4 Programas Individuales configurables. 25x47.5 cm 105°C a 134°C CON PUERTO DE SALIDA USB*	
AUTOCLAVES CON RESERVORIO (LLENADO AUTOMATICO)		
TE-A17FPR	Autoclave Horiz. Inox. Llenado Automático. Gráfico en Pantalla LCD, 4 Programas Individuales	
TE-A17FPR-USB	Autoclave Horiz. Inox. Llenado Automático. Gráfico en Pantalla LCD, 4 Programas Individuales configurables. 25x35 cm 105°C a 134°C CON PUERTO DE SALIDA USB*	
TE-A22FPR	Autoclave Horiz. Inox. Llenado Automático. Gráfico en Pantalla LCD, 4 Programas Individuales	
TE-A22FPR-USB	Autoclave Horiz. Inox. Llenado Automático. Gráfico en Pantalla LCD, 4 Programas Individuales configurables. 25x45 cm 105°C a 134°C CON PUERTO DE SALIDA USB*	
TE-A24FPR	Autoclave Horiz. Inox. Llenado Automático. Gráfico en Pantalla LCD, 4 Programas Individuales	
TE-A24FPR-USB	Autoclave Horiz. Inox. Llenado Automático. Gráfico en Pantalla LCD, 4 Programas Individuales configurables. 25x47.5 cm 105°C a 134°C CON PUERTO DE SALIDA USB*	
AUTOCLAVES CON PRE-VACIO, POST-VACIO Y CICLO DE SECADO		
TE-A17FPS	Autoclave Horiz. Inox. Autom.Ciclo Secado, Gráfico en Pantalla LCD, 4 Programas Individuales	
TE-A17FPS-USB	Autoclave Horiz. Inox. Autom.Ciclo Secado, Gráfico en Pantalla LCD, 4 Programas Individuales configurables. 25x35 cm 105°C a 134°C CON PUERTO DE SALIDA USB*	
TE-A22FPS	Autoclave Horiz. Inox. Autom.Ciclo Secado, Gráfico en Pantalla LCD, 4 Programas Individuales	
TE-A22FPS-USB	Autoclave Horiz. Inox. Autom.Ciclo Secado, Gráfico en Pantalla LCD, 4 Programas Individuales configurables. 25x45 cm 105°C a 134°C CON PUERTO DE SALIDA USB*	
TE-A24FPS	Autoclave Horiz. Inox. Autom.Ciclo Secado, Gráfico en Pantalla LCD, 4 Programas Individuales	
TE-A24FPS-USB	Autoclave Horiz. Inox. Autom.Ciclo Secado, Gráfico en Pantalla LCD, 4 Programas Individuales configurables. 25x47.5 cm 105°C a 134°C CON PUERTO DE SALIDA USB*	

* El puerto de salida USB es para grabar datos en una memoria y graficar datos en una PC.

MODELO	DESCRIPCION	
TE-H35D	Horno Inoxidable de 35x35x35 cm Digital Temp 50 a 250°C Sens 1°C sin motor	
TE-H35DR	Horno Inoxidable de 35x35x35 cm Digital con Rampas, Control con 9 programas con 4 rampas c/u y	
TE-H35DM	Horno Inoxidable de 35x35x35 cm Digital Temp 50 a 250°C Sens 1°C con motor	
TE-H35DMR	Horno Inoxidable de 35x35x35 cm Digital con Rampas, Control con 9 programas con 4 rampas c/u y	
TE-H45D	Horno Inoxidable de 45x45x45 cm Digital Temp 50 a 250°C Sens 1°C sin motor	
TE-H45DR	Horno Inoxidable de 45x45x45 cm Digital con Rampas, Control con 9 programas con 4 rampas c/u y	
TE-H45DM	Horno Inoxidable de 45x45x45 cm Digital Temp 50 a 250°C Sens 1°C con motor	
TE-H45DMR	Horno Inoxidable de 45x45x45 cm Digital con Rampas, Control con 9 programas con 4 rampas c/u y	
TE-H61D	Horno Inoxidable de 61x48x48 cm Digital Temp 50 a 250°C Sens 1°C sin motor	
TE-H61DR	Horno Inoxidable de 61x48x48 cm Digital con Rampas, Control con 9 programas con 4 rampas c/u y	
TE-H61DM	Horno Inoxidable de 61x48x48 cm Digital Temp 50 a 250°C Sens 1°C con motor	

TE-H61DMR	Horno Inoxidable de 61x48x48 cm Digital con Rampas, Control con 9 programas con 4 rampas c/u y	
TE-H70DM	Horno Inoxidable de 60x60x70 cm Digital Temp 50 a 250°C Sens 1°C con motor	
TE-H70DMR	Horno Inoxidable de 60x60x70 cm Digital con Rampas, Control con 9 programas con 4 rampas c/u y	
TE-H80DM*	Horno Inoxidable de 80x70x70 cm Digital Temp 50 a 250°C Sens 1°C con motor, 2900 W a 220Vac	
TE-H80DMR*	Horno Inoxidable de 80x70x70 cm Digital con Rampas, Control con 9 programas con 4 rampas c/u y	

*Estos Equipos van montados en base

HORNOS DE FLUJO HORIZONTAL CON MOTOR		
TE-FH45DM	Horno Inoxidable de 45x45x45 cm Digital Temp 50 a 250°C Sens 1°C	
TE-FH45DMR	Horno Inoxidable de 45x45x45 cm Digital con Rampas, Control con 9 programas con 4 rampas c/u y	
TE-FH61DM*	Horno Inoxidable de 61x48x48 cm Digital Temp 50 a 250°C Sens 1°C, 2700 W a 220 Vac	
TE-FH61DMR	Horno Inoxidable de 61x48x48 cm Digital con Rampas, Control con 9 programas con 4 rampas c/u y	

HORNOS DE SECADO A 300°C		
TE-H218LDM	Horno Inoxidable de 48 x 68 x 67 cm Digital Temp. 50°C a 300°C Sens 1°C c/motor 2900 W a 120 Vac	
TE-H218LDMR	Horno Inoxidable de 48 x 68 x 67 cm Digital Temp. 50°C a 300°C Sens 1°C c/motor 2900 W a 120	

Otras temperaturas, consultar al fabricante.

MODELO	DESCRIPCION	
HORNOS ESTERILIZADORES A CHORRO DE AIRE CON MOTOR		
TE-H40AM	Horno Esterilizador Inox. 40x20x20 cm Analogo Temp max 250°C Timer 0-60 min	
TE-H40DM	Horno Esterilizador Inox. 40x20x20 cm Digital Temp max 250°C Timer 0-60 min.	
TE-H40DMR	Horno Esterilizador Inox. 40x20x20 cm Digital con Rampas, Control con 9 programas con 4 rampas c/u y	

MUFLAS (HORNOS DE ALTA TEMPERATURA)		
TE-M12D	Mufla de 12x15x12 cm Digital Temp max 1100°C Sens 1°C 1500 W 120 Vac	
TE-M12DR	Mufla de 12x15x12 cm Digital con Rampas, Control con 9 programas con 4 rampas c/u y repetición de	
TE-M12AT	Mufla Alta Temperatura 15x20x15 cm Temp max 1600°C, con Rampas, 1 Programa con 4 Rampas,	
TE-M20D	Mufla de 20x25x20 cm Digital Temp max 1100°C Sens 1°C 2500 W 220 Vac	
TE-M20DR	Mufla de 15x20x15 cm Digital con Rampas, Control con 9 programas con 4 rampas c/u y repetición de	
TE-M20AT	Mufla Alta Temperatura 20x25x20 cm Temp max 1600°C, con Rampas, 1 Programa con 4 Rampas,	
TE-M20AC	Mufla de 20x25x20 cm Digital, Atmósfera Controlada, Temp max 1100°C, Sens 1°C 2500 W a 220	
TE-M20ACR	Mufla de 20x25x20 cm Digital, Atmósfera Controlada, Rampas, 9 programas con 4 rampas c/u y	

INCUBADORAS (ESTUFAS DE CULTIVO)		
TE-E35D	Incubadora Inox de 35x35x35cm Digital Temp Max 100°C Sens 0.1°C sin motor	
TE-E35DR	Incubadora Inox de 35x35x35cm Digital con Rampas, Control con 9 programas con 4 rampas c/u y	
TE-E35DM	Incubadora Inox de 35x35x35cm Digital Temp Max 100°C Sens 0.1°C con motor	
TE-E35DMR	Incubadora Inox de 35x35x35cm Digital con Rampas, Control con 9 programas con 4 rampas c/u y	
TE-E45D	Incubadora Inox de 45x45x45cm Digital Temp Max 100°C Sens 0.1°C sin motor	
TE-E45DR	Incubadora Inox de 45x45x45cm Digital con Rampas, Control con 9 programas con 4 rampas c/u y	
TE-E45DM	Incubadora Inox de 45x45x45cm Digital Temp Max 100°C Sens 0.1°C con motor	
TE-E45DMR	Incubadora Inox de 45x45x45cm Digital con Rampas, Control con 9 programas con 4 rampas c/u y	
TE-E61D	Incubadora Inox de 61x48x48cm Digital Temp Max 100°C Sens 0.1°C sin motor	
TE-E61DR	Incubadora Inox de 61x48x48cm Digital con Rampas, Control con 9 programas con 4 rampas c/u y	
TE-E61DM	Incubadora Inox de 61x48x48cm Digital Temp Max 100°C Sens 0.1°C con motor	
TE-E61DMR	Incubadora Inox de 61x48x48cm Digital con Rampas, Control con 9 programas con 4 rampas c/u y	

MODELO	DESCRIPCION	
CONTINUACION DE INCUBADORAS (ESTUFAS DE CULTIVO)		
TE-E70DM	Incubadora Inox de 60x60x70cm Digital Temp Max 100°C Sens 0.1°C con motor	
TE-E70DMR	Incubadora Inox de 60x60x70cm Digital con Rampas, Control con 9 programas con 4 rampas c/u y	
TE-E80DM*	Incubadora Inox de 80x70x70cm Digital Temp Max 100°C Sens 0.1°C con motor	
TE-E80DMR*	Incubadora Inox de 80x70x70cm Digital con Rampas, Control con 9 programas con 4 rampas c/u y	

*Estos Equipos van montados en base

INCUBADORAS DE BAJA TEMPERATURA (BOD)		
TE-I45DM	Incubadora Baja Temp de Doble Propósito. Sistemas Individuales: Calor, frío o combinados. Fabricada	
TE-I60DM	Incubadora Baja Temp de Doble Propósito. Sistemas Individuales: Calor, frío o combinados. Fabricada	

TERMOBAÑOS - BAÑOS MARIA		
TE-B40D	Termobañero Inox de 14x30x15 cm Digital 40 Tubos Temp Max 100°C Sens 0.1°C	
TE-B40DR	Termobañero Inox de 14x30x15 cm Digital con Rampas, Control con 9 programas con 4 rampas c/u y	
TE-B80D	Termobañero Inox de 24x30x15 cm Digital 80 Tubos Temp Max 100°C Sens 0.1°C	
TE-B80DR	Termobañero Inox de 24x30x15 cm Digital con Rampas, Control con 9 programas con 4 rampas c/u y	
TE-B160D	Termobañero Inox de 50x30x15cm Digital 160 Tubos Temp Max 100°C Sens 0.1°C	
TE-B160DR	Termobañero Inox de 50x30x15cm Digital con Rampas, Control con 9 programas con 4 rampas c/u y	
TERMOBAÑOS CON CIRCULACION (DE PRECISIÓN)		
TE-B40DC	Termobañero Fabricado en Acero Inoxidable para 40 Tubos. Tina de 24x30x15cm Digital Temp Max	
TE-B40DCR	Termobañero Fabricado en Acero Inoxidable para 40 Tubos. Tina de 24x30x15cm Digital con Rampas,	
TE-B80DC	Termobañero Fabricado en Acero Inoxidable para 80 Tubos. Tina de 33 x 30 x 15cm Digital Temp Max	
TE-B80DCR	Termobañero Fabricado en Acero Inoxidable para 80 Tubos. Tina de 33 x 30 x 15cm Digital con Rampas,	
TE-B160DC	Termobañero Fabricado en Acero Inoxidable para 160 Tubos. Tina 50 x 30 x 15cm Digital Temp Max	
T-B160DCR	Termobañero Fabricado en Acero Inoxidable para 160 Tubos. Tina 50 x 30 x 15cm Digital con Rampas,	

TERMOBAÑO CON PLATAFORMA DE MOVIMIENTO TRANSVERSAL		
TE-B160MT	Termobañero Fabricado en Acero Inox Plataforma de 24x40cm de 0 a 200 Movimientos Por Minuto Temp	
TE-B160MTR	Termobañero Fabricado en Acero Inox Plataforma de 24x40cm de 0 a 200 Movimientos Por Minuto Digital	
TERMOBAÑO CON REFRIGERACION		
TE-B40DR	Termobañero Fabricado en Acero Inoxidable, Digital con Refrigeracion y Circulación. Medidas de	

Todos los Termobañeros incluyen Tapa

ACCESORIOS PARA TERMOBAÑOS		
TE-G20	Gradilla Inoxidable para 20 Tubos de 12x125 mm	
TE-T40	Tapa Inoxidable para Termobañero TE-B40	
TE-T80	Tapa Inoxidable para Termobañero TE-B80	
TE-PT	Porta-termómetro	
TE-T160	Tapa Inoxidable para Termobañero TE-B160	