

SINCE 1889



Catalogo	Descripción
ADL311SA	SECADOR POR ASPERSION (SPRAY DRYER) 212737
BA-400	BAÑO DE TEMPERATURA CONSTANTE (PARA AGUA) CON AGITACION 42L 120 V
BF-200	DISPOSITIVO DE TEMPERATURA CONSTANTE CON TIPO DE INMERSIÓN BÁSICA. 120V
BM-500	BAÑO DIGITAL (PARA AGUA) PARA ROTAVAPOR, 4L 120 V.
BM-400	BAÑO DIGITAL (PARA ACEITE) PARA ROTAVAPOR, 4L 120 V.
ODX82	BASE PARA MONTAR DOBLE HORNO 212804
DX302C	HORNO ELECTRICO PARA SECAR Y ESTERILIZAR CON CALOR SECO, DE CONVECCION NATURAL (POR GRAVEDAD), 28L 120V

DX402C	HORNO ELECTRICO PARA SECAR Y ESTERILIZAR CON CALOR SECO, DE CONVECCION NATURAL (POR GRAVEDAD), 74L 120V
DX602C	HORNO ELECTRICO PARA SECAR Y ESTERILIZAR CON CALOR SECO, DE CONVECCION NATURAL (POR GRAVEDAD), 153L 120V
DVS402	HORNO DE SECADO DE CONVECCIÓN NATURAL (POR GRAVEDAD), 99L, 120V. PROGRAMABLE
DKM300C	HORNO DE SECADO DE CONVECCIÓN MECANICA (CIRCULACION FORZADA), 27L, 120V. SERIE ECONOMICA
DKM400C	HORNO DE SECADO DE CONVECCIÓN MECANICA (CIRCULACION FORZADA), 90L, 120V. SERIE ECONOMICA
DKM600C	HORNO DE SECADO DE CONVECCIÓN MECANICA (CIRCULACION FORZADA), 150L, 120V. SERIE ECONOMICA
DKN402C	HORNO DE SECADO DE CONVECCIÓN MECANICA (CIRCULACION FORZADA), 90L 120V
DKN602C	HORNO DE SECADO DE CONVECCIÓN MECANICA (CIRCULACION FORZADA), 150L, 120V.
DKN812C	HORNO DE SECADO DE CONVECCIÓN MECANICA (CIRCULACION FORZADA), 300L 220V.
DH611	Horno DH611

ADP200C	HORNO DE VACIO, 10L 120V
FO210CR	Mufla de 3.5 Lts.
FO300CR	Mufla de 7.5 Lt.
FO310CR	Mufla de 7.5 Lt.
FO810CR	Mufla de 30 Lt 220 voltios
IC103C	Incubadora capacidad 37 Lts. SIN VENTANA 171507
IC103CW	INCUBADORA, DIGITAL CON VENTANA 37L 120V
IC403CW	INCUBADORA, DIGITAL CON VENTANA 97L 120V
IC403CR	INCUBADORA, DIGITAL DOBLE PUERTA 97L, 120V
IC602	Incubadora de cultivo
IC603CR	INCUBADORA, DIGITAL DOBLE PUERTA 159L, 120V

IC803CR	INCUBADORA, DIGITAL DOBLE PUERTA 318L, 120V
IN804	Incubadora 286 Lts 115 volts
FO100CR	MUFLA, DIGITAL (HORNO PARA LABORATORIO) 1.5L 120V
FO510CR	MUFLA, DIGITAL (HORNO PARA LABORATORIO) 11.3L 220V
F20510010	PARRILLA CON AGITADOR MAGNETICO DE 20X20CM. 120V
MG600H	AGITADOR MAGNETICO CON PARRILLA DE CALENTAMIENTO, 300-1500 RPM, DE 6 PLAZAS, 120 V
JK200	RE200 BRAZO PARA ROTAVAPOR MODELO RE200
LT400A	T400A Agitador de hélice con pantalla digital velocidad variable de 10 a 300 rpm
LT400D	AGITADOR DE HELICE CON DISPLAY DIGITAL , VEL DE 60 A 3000 RPM, 120V, CUERPO PRINCIPAL SOLAMENTE.
LR41AY0003	Helice de hoja para 40 mm diametro (para LT400)

2310030209	Barra para soporte LT400
231384	Eje de acero agitador de 8mm para LT400
RE200-200A	Evaporador Rotatorio diagonal con baño y cristaleria tipo A (RE200, BM200 y juego de cristaleria)
RE301AW	EVAPORADOR ROTATORIO CON CONDENSADOR DIAGONAL, CON BAÑO PARA AGUA BM500 (4L) Y CRISTALERIA TIPO A.
RE301BW	EVAPORADOR ROTATORIO CON CONDENSADOR VERTICAL, CON BAÑO PARA AGUA BM500 (4L) Y CRISTALERIA TIPO B.
RE301AW-SET	EVAPORADOR ROTATORIO CON CONDENSADOR DIAGONAL, CON BAÑO PARA AGUA BM500 (4L) Y CRISTALERIA TIPO A. ADEMÁS INCLUYE: BOMBA DE VACIO DTC-22A, REGULADOR DE VACIO VR-300, Y BAÑO RECIRCULADOR CF-301.
RE301BW-SET	EVAPORADOR ROTATORIO CON CONDENSADOR VERTICAL, CON BAÑO PARA AGUA BM500 (4L) Y CRISTALERIA TIPO B. ADEMÁS INCLUYE: BOMBA DE VACIO DTC-22A, REGULADOR DE VACIO VR-300, Y BAÑO RECIRCULADOR CF-301.

RE301CW-SET	EVAPORADOR ROTATORIO CON BAÑO PARA AGUA BM500 (4L) Y CRISTALERIA TIPO C. ADEMÁS INCLUYE: PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO F2051000. Incluye recipiente para poner hielo seco y recuperar el solvente.
LT00016211	RE30X/40X/60X/80X STEAM DUCT (ROTARY JOINT) 29/42. JUNTA DE VIDRIO DE ROTAEVAPORADOR MODELO 301. MARCA: YAMATO.
SK101C	AUTOCLAVE DE MESA 18L 115V 15A 50/60Hz
SM300	AUTOCLAVE
SM500	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE PISO, AUTOMÁTICA, PARA ESTERILIZAR Y SECAR, 47L, 120 V
SQ500C	AUTOCLAVE/ESTERILIZADOR DE PISO, AUTOMÁTICA DE GRAN CAPACIDAD, PARA ESTERILIZAR, 50L, 120 V
SK200C	AUTOCLAVE 24 Lts, 115V 15A 50/60 Hz. C
SK300C	AUTOCLAVE 30 Lts

SQ810C	Autoclave/Esterilizador 80L
SOU300	AGITADOR ORBITAL DE PLATAFORMA, 50-300 RPM, 120V
AW31	LAVADOR ULTRASONICO DE PIPETAS 120V *Variador de potencia
WG270	DESTILADOR Y DESIONIZADOR CON LUZ UV Y BOMBA ELECTROMAGNETICA 120 volts
YBC17581/ 1160030034	SENSOR 2 PARA AUTOCLAVE MOD. SM TIPO I MODELO SM/SE22/32/52/200/
1240000028	Display Board
LT00026149	SM/SE/SN/SQ BRASS ELBOW f/ SILENCER & BOTTOM CHAMBER CODO DE LATÓN PARA CONECTAR A SILENCIADOR Y CÁMARA INFERIOR PARA AUTOCLAVE MODELOS / SM / SE / SN /
1130000002	SM/SE200/210/300/310/500/510 FLAT RIBBON CABLE CABLE DE CINTA PLANO PARA AUTOCLAVE MODELOS SM/SE200/210/300/310/500/510

